

SC CUVASTEL SERV SRL  
J13/280/2012  
TEL:0722.395.720

**Catre,**  
**PRIMARIA COMUNEI COGEALAC**  
In atentia Dl. Primar Alexa Gheorghe

S.C. CUVASTEL SERV S.R.L. va anunta ca in data de 29.03.2020 si 30.03.2020, in programul orar 08.00 - 16.00, va executa actiunea de dezinfectie.

Pentru actiunile de **dezinfectie interioara** se va folosi biocidul **BIONET A15**, avand aviz sanitar nr. 4449BIO/02/12.24, iar metoda de aplicare va fi prin pulverizarea si stergerea suprafetelor si a pardoselilor (dilutia de lucru este de 1% dezinfectant, 100ml solutie / 10l apa), iar pentru actiunile de **dezinfectie exterioara** se va folosi biocidul **HIPOCLORIT DE SODIU**, avand aviz sanitar nr. 1194BIO/02/12.19 si prelungire aviz sanitar nr. 1194/02/12.21, iar metoda de aplicare va fi prin pulverizare (dilutia de lucru este de 10% dezinfectant. 1l solutie / 10l apa).

**Masurile generale de prim-ajutor**

**In primul rand, se va iesi din zona periculoasa.**

- asezati si transportati victima intr-o pozitie laterala stabila.
- scoateti imediat hainele contaminate si depozitati-le in siguranta.

**In cazul inhalarii:**

- se va iesi la aer curat;
- se va culca persoana respectiva si se va tine la caldura;
- se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgenta.

**In cazul contactului cu pielea:**

- spalati imediat cu multa apa si sapun, timp de cel putin 15 minute;
- in cazul pielii iritate, aplicati uleiuri sau lotiuni cu vitamina E. Daca simptomele persista se va chema un medic.
- se va clati imediat si din abundenta cu apa, inclusiv sub pleoape, timp de cel putin 15 minute. scoateti lentilele de contact, daca exista, dupa primele 5 minute si continuati sa clatiti cu apa. Aplicati picaturi pentru calmare, daca este necesar aplicati picaturi anestezice pentru ochi. Se va acorda asistenta medicala daca iritatiea creste si persista.

**In cazul ingerarii:**

- se clateste gura cu multa apa, se bea 1-2 pahare cu apa si se provoaca vomă;
- nu se va lasa victima nesupravegheata;
- se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgenta.
- daca se inhaleaza raticid, antidotul este vitamina K1 administrata sub control medical.

SC CUVASTEL SERV SRL

Adm. S. Custara

